STRING PLUS 180
CÁPSULA CLARA

PRILUX eConcept



CC Nervión Plaza
Sevilla

	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	DIP LED
	-20°C~+60 °C
	12m (4m x 3segmentos)
S	4m
	180
	60
	30.000h
	Max. 100m
	420x385x250mm
kg	1,14kg (NW)
kg	12,6kg (GW)
	REG. TRIAC PRILUX
	NO INC.


STRING PLUS 180
CÁPSULA CLARA

PRILUX eConcept

Referencias/ References/ Références/ Referências

		W	W	K	ϕ	
995108	LED	3W	10W	8.000K	9lm/led	
163651	LED	3W	10W	8.000K	9lm/led	
995115	LED	3W	10W	2.500K	8lm/led	
995122	LED	3W	10W	2.500K	8lm/led	
546577	LED	3W	10W	2.000K	7lm/led	
546584	LED	3W	10W	2.000K	7lm/led	
163477	LED	3W	10W	-	-	
477987	LED	3W	10W	-	-	
477949	LED	3W	10W	-	-	
163507	LED	3W	10W	-	-	
163491	LED	3W	10W	-	-	
542227	LED	3W	10W	-	-	
588614	LED	3W	10W	-	-	
163514	LED	3W	10W	-	-	
477932	LED	3W	10W	-	-	
388153	LED	3W	10W	-	-	
388160	LED	3W	10W	-	-	

Dimensiones/ Measurements/ Dimensions/ Dimensões




ESQUEMA INSTALACIÓN/ INSTALLATION SCHEME/ SCHÉMA D'INSTALLATION/ ESQUEMA DE INSTALAÇÃO

R + Producto/Product Produit/Produto

Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios

CABLE ALIMENTACIÓN SMART LINK (exterior)



R

			W		
995092		230Vac	Max. 480W	CII	IP44 Plug IP65 Conector
977722		230Vac	Max. 480W	CII	IP44 Plug IP65 Conector

STRING PLUS 180
CÁPSULA MATE

PRILUX eConcept



Palacio Episcopal
Segovia

	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	DIP LED
	-20°C~+60 °C
⟷	12m (4m x 3segmentos)
S	4m
	180
	60
	30.000h
	Max. 100m
	420x385x250mm
kg	1,14kg (NW)
kg	12,6kg (GW)
	REG. TRIAC PRILUX
	NO INC.


STRING PLUS 180
CÁPSULA MATE

PRILUX eConcept

Referencias/ References/ Références/ Referências

		W	W	K	ϕ	
148894	LED	3W	10W	8.000K	9lm/led	
210775		3W	10W	10.000K	10lm/led	
146227	LED	3W	10W	8.000K	9lm/led	
961165	LED	3W	10W	2.500K	8lm/led	
952361	LED	3W	10W	-	-	
191944	LED	3W	10W	-	-	
095587	LED	3W	10W	-	-	
966450	LED	3W	10W	-	-	
952392	LED	3W	10W	-	-	
405829	LED	3W	10W	-	-	
952378	LED	3W	10W	-	-	
191951	LED	3W	10W	-	-	
405836	LED	3W	10W	-	-	
952385	LED	3W	10W	-	-	
405843	LED	3W	10W	-	-	
151122	LED	3W	10W	-	-	
952408	LED	3W	10W	-	-	
977241	LED	3W	10W	-	-	

Dimensiones/ Measurements/ Dimensions/ Dimensões




ESQUEMA INSTALACIÓN/ INSTALLATION SCHEME/ SCHÉMA D'INSTALLATION/ ESQUEMA DE INSTALAÇÃO



Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios

CABLE ALIMENTACIÓN SMART LINK (exterior)



				W		
R	995092		230Vac	Max. 480W	CII	IP44 Plug IP65 Conector
	977722		230Vac	Max. 480W	CII	IP44 Plug IP65 Conector